

<b>OrganoBoro®</b>	
FT-FERT-001	Ficha Técnica

## 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A – PARA APLICAÇÃO VIA FOLIAR E SOLO CONTÉM AMINOÁCIDOS NATURAIS

Reg. MAPA Nº: MG000771-4.000103

**OrganoBoro®** fertilizante composto por Boro ligado a monoetanolamina. Associado a inclusão de base orgânica em sua formulação, Organoboro contribui diretamente no desenvolvimento de novas estruturas nas plantas como flores, folhas, ramos e vagens. Pode ser usado em aplicação foliar ou solo em todas culturas com recomendação do nutriente.

- RECOMENDAÇÕES DE USO

CULTURA	DOSE (L/ha)	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
<b>VIA FOLIAR</b>		
<b>SOJA</b>	0,3 a 1,0	Aplicar nos períodos de pré e pós-floração
<b>CANA</b>	1,0 a 3,0	No fechamento do Canavial e/ou Maturação
<b>ALGODÃO</b>	0,5 a 1,0	Aplicar nos períodos de pré e pós-floração
<b>MILHO</b>	0,3 a 1,0	Aplicar entre V4 e V8
<b>SORGO e TRIGO</b>	0,3 a 1,0	Aplicar durante o Emborrachamento
<b>CAFÉ (Viveiro)</b>	50 mL/100L	Aplicações quinzenais
<b>CAFÉ (Formação)</b>	0,3	Aplicações mensais
<b>CAFÉ (Produção)</b>	1,0	Fazer 2 a 3 aplicações em pré e pós florada, e início de formação dos frutos
<b>FEIJÃO</b>	0,3 a 1,0	Aplicar nos períodos de pré e pós-floração
<b>FRUTÍFERAS</b>	1,0 a 2,0	Aplicar nos períodos de pré e pós-floração
<b>BATATA</b>	0,5 a 1,0	Aplicar nos períodos de pré e pós-floração
<b>TOMATE</b>	0,5 a 1,0	Quinzenalmente
<b>HORTALIÇAS</b>	0,5 a 1,0	Quinzenalmente até o período da floração
<b>PASTAGEM</b>	0,5 a 1,0	A cada 30 dias no período das águas
<b>EUCALIPTO</b>	2,0 a 4,0	2 a 3 aplicações por ano
<b>VIA SOLO</b>		
<b>TODAS</b>	0,5 a 5,0 L	Conforme necessidade e recomendação
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Doses diferentes poderão ser utilizadas de acordo com recomendações agronômicas.		

# OrganoBoro®

FT-FERT-001

Ficha Técnica

## 2. COMPOSIÇÃO

Ácido bórico; Melaço de Soja; Aditivos: 0,5% de Agente Conservante/Estabilizante; Agentes Complexantes: compostos hidroxiaminas; Água.

## 3. GARANTIAS

Boro (B)	Solúvel em água	8,0 %	(104,0 g/L)
Carbono Orgânico (COT)	Total	7,0 %	(91,0 g/L)

- Densidade: 1,30 g.mL<sup>-1</sup>
- pH (solução 10 % v/v): 8,30 – 9,30
- Natureza Física: Fluido – Suspensão
- Maior relação soluto/solvente: 70 mL.L<sup>-1</sup>

## 4. EMBALAGEM

Conteúdo líq.: 1L/5L/20L

## 5. CONDIÇÕES DE ARMAZANAMENTO SEGURO:

- Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, área seca e ventilada.
- Evite armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.
- Após a abertura da embalagem utilize o produto em até 30 dias.

## 6. PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação, desde que mantidas as condições ideais de estocagem.

## 7. PRODUTO PRODUZIDO POR:

### CJ Selecta S.A

Rodovia MG-029 – km 2,6 – Araguari/MG – CEP: 38.446-306

Complemento: Rodovia de ligação das BR´s 050 e 365

CNPJ:00.969.790/0005-41

I.E.: 035.193.694.00.64

Reg. MAPA. EP-MG 000771-4

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: [www.cjselecta.com.br](http://www.cjselecta.com.br) - E-mail: [tec\\_fertilizante@cj.net](mailto:tec_fertilizante@cj.net)

## 8. INFORMAÇÕES GERAIS

Produto para uso exclusivo agrícola. Agite antes de usar. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Para maiores informações consulte nossos representantes.

Não reutilize esta embalagem

# OrganoBoro®

FT-FERT-001

Ficha Técnica

## 8.1 PERIGO



Nocivo se ingerido. Nocivo em contato com a pele. Nocivo se inalado. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Lave cuidadosamente após o manuseio. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Descarte o conteúdo/recipiente em destinação final adequada, conforme regulamentações locais vigentes. Mais informações de segurança estão disponíveis na FISPQ do produto.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de solicitação ao seguinte e-mail [sac\\_fertilizante@cj.net](mailto:sac_fertilizante@cj.net)